





### Šilumos siurblys TERRA C-WWHP3P-5600

Šildymo galia	5,6 kW
El. galingumas	1,37 kW
COP	4.7
B0°C/W35°C	
Maksimali srauto temperatūros	55°C
Šaltnešis	R407c
Kompresorius	Copeland (scroll)
Įtampa	3 x 400 V / 50 Hz
Įrengtas kondensatorius cirkuliacinis siurblys	TAIP
Įrengtas šaltinio cirkuliacinis siurblys	TAIP
Įrengtas el. šildytuvas	3 kW
Trieigis vožtuvas vandens šildymui	TAIP
Šilumos siurblio valdiklis	SIEMENS
Pasyvaus kondicionavimo valdymas	TAIP
Saulės kolektorių valdymas	TAIP
Saulės energijos skaitiklis	TAIP
Šilumos tiekimo skaitiklis	TAIP
Nuotolinio valdymo galimybe	TAIP
<b>Kaina eurais, be PVM</b>	<b>€ 3435</b>






### Šilumos siurblys TERRA C-WWHP3P-7650

Šildymo galia	7.65 kW
El. galingumas	1,76 kW
COP	4.7
B0°C/W35°C	
Maksimali srauto temperatūros	55°C
Šaltnešis	R407c
Kompresorius	Copeland (scroll)
Įtampa	3 x 400 V / 50 Hz
Įrengtas kondensatorius cirkuliacinis siurblys	TAIP
Įrengtas šaltinio cirkuliacinis siurblys	TAIP
Įrengtas el. šildytuvas	3 kW
Trieigis vožtuvas vandens šildymui	TAIP
Šilumos siurblio valdiklis	SIEMENS
Pasyvaus kondicionavimo valdymas	TAIP
Saulės kolektorių valdymas	TAIP
Saulės energijos skaitiklis	TAIP
Šilumos tiekimo skaitiklis	TAIP
Nuotolinio valdymo galimybe	TAIP
<b>Kaina eurais, be PVM</b>	<b>€ 3661</b>




## Šilumos siurblys TERRA C-WWHP3P-9770

Šildymo galia	9.7 kW
El. galingumas	2.21 kW
COP	4.7
B0°C/W35°C	
Maksimai srauto temperatūros	55°C
Šaltnešis	R407c
Kompresorius	Copeland (scroll)
Įtampa	3 x 400 V / 50 Hz
Įrengtas kondensatorius cirkuliacinis siurblys	TAIP
Įrengtas šaltinio cirkuliacinis siurblys	TAIP
Įrengtas el. šildytuvas	3 kW
Trieigis vožtuvas vandens šildymui	TAIP
Šilumos siurblio valdiklis	SIEMENS
Pasyvaus kondicionavimo valdymas	TAIP
Saulės kolektorių valdymas	TAIP
Saulės energijos skaitiklis	TAIP
Šilumos tiekimo skaitiklis	TAIP
Nuotolinio valdymo galimybe	TAIP
<b>Kaina eurais, be PVM</b>	<b>€ 4003</b>




## Šilumos siurblys TERRA C-WWHP3P-11150

Šildymo galia	11.15 kW
El. galingumas	2.57 kW
COP	4.7
B0°C/W35°C	
Maksimai srauto temperatūros	55°C
Šaltnešis	R407c
Kompresorius	Copeland (scroll)
Įtampa	3 x 400 V / 50 Hz
Įrengtas kondensatorius cirkuliacinis siurblys	TAIP
Įrengtas šaltinio cirkuliacinis siurblys	TAIP
Įrengtas el. šildytuvas	3 kW
Trieigis vožtuvas vandens šildymui	TAIP
Šilumos siurblio valdiklis	SIEMENS
Pasyvaus kondicionavimo valdymas	TAIP
Saulės kolektorių valdymas	TAIP
Saulės energijos skaitiklis	TAIP
Šilumos tiekimo skaitiklis	TAIP
Nuotolinio valdymo galimybe	TAIP
<b>Kaina eurais, be PVM</b>	<b>€ 4295</b>



### Šilumos siurblys TERRA C-WWHP3P-13750




Šildymo galia	13.75 kW
El. galingumas	3.12 kW
COP	4.7
B0°C/W35°C	
Maksimali srauto temperatūros	55°C
Šaltnešis	R407c
Kompresorius	Copeland (scroll)
Įtampa	3 x 400 V / 50 Hz
Įrengtas kondensatorius cirkuliacinis siurblys	TAIP
Įrengtas šaltinio cirkuliacinis siurblys	TAIP
Įrengtas el. šildytuvas	3 kW
Trieigis vožtuvas vandens šildymui	TAIP
Šilumos siurblio valdiklis	SIEMENS
Pasyvaus kondicionavimo valdymas	TAIP
Saulės kolektorių valdymas	TAIP
Saulės energijos skaitiklis	TAIP
Šilumos tiekimo skaitiklis	TAIP
Nuotolinio valdymo galimybe	TAIP
<b>Kaina eurais, be PVM</b>	<b>€ 4918</b>






### Šilumos siurblys TERRA C-WWHP3P-16350

Šildymo galia	16.35 kW
El. galingumas	3.69 kW
COP	4.7
B0°C/W35°C	
Maksimali srauto temperatūros	55°C
Šaltnešis	R407c
Kompresorius	Copeland (scroll)
Įtampa	3 x 400 V / 50 Hz
Įrengtas kondensatorius cirkuliacinis siurblys	TAIP
Įrengtas šaltinio cirkuliacinis siurblys	TAIP
Įrengtas el. šildytuvas	3 kW
Trieigis vožtuvas vandens šildymui	TAIP
Šilumos siurblio valdiklis	SIEMENS
Pasyvaus kondicionavimo valdymas	TAIP
Saulės kolektorių valdymas	TAIP
Saulės energijos skaitiklis	TAIP
Šilumos tiekimo skaitiklis	TAIP
Nuotolinio valdymo galimybe	TAIP
<b>Kaina eurais, be PVM</b>	<b>€ 5465</b>

## Šilumos siurblys TERRA D-WWHP3P-5600






Šildymo galia	5,6 kw
El. galingumas	1,34 kw
COP	4.7
B0°C/W35°C	
Maksimali srauto temperatūros	55°C
Šaltnešis	R407c
Kompresorius	Danfoss (scroll)
Įtampa	3 x 400 V / 50 Hz
Įrengtas kondensatorius cirkuliacinis siurblys	TAIP
Įrengtas šaltinio cirkuliacinis siurblys	TAIP
Įrengtas el. šildytuvas	3 kw
Triegis vožtuvas vandens šildymui	TAIP
Šilumos siurblio valdiklis	SIEMENS
Pasyvaus kondicionavimo valdymas	TAIP
Saulės kolektorių valdymas	TAIP
Saulės energijos skaitiklis	TAIP
Šilumos tiekimo skaitiklis	TAIP
Nuotolinio valdymo galimybe	TAIP
<b>Kaina eurais, be PVM</b>	<b>€ 3399</b>






## Šilumos siurblys TERRA D-WWHP3P-6700

Šildymo galia	6.7 kw
El. galingumas	1,65 kw
COP	4.7
B0°C/W35°C	
Maksimali srauto temperatūros	55°C
Šaltnešis	R407c
Kompresorius	Danfoss(scroll)
Įtampa	3 x 400 V / 50 Hz
Įrengtas kondensatorius cirkuliacinis siurblys	TAIP
Įrengtas šaltinio cirkuliacinis siurblys	TAIP
Įrengtas el. šildytuvas	3 kw
Triegis vožtuvas vandens šildymui	TAIP
Šilumos siurblio valdiklis	SIEMENS
Pasyvaus kondicionavimo valdymas	TAIP
Saulės kolektorių valdymas	TAIP
Saulės energijos skaitiklis	TAIP
Šilumos tiekimo skaitiklis	TAIP
Nuotolinio valdymo galimybe	TAIP
<b>Kaina eurais, be PVM</b>	<b>€ 3524</b>




## Šilumos siurblys TERRA D-WWHP3P-7400

Šildymo galia	7.4 kw
El. galingumas	1.73 kw
COP	4.7
B0°C/W35°C	
Maksimali srauto temperatūros	55°C
Šaltnešis	R407c
Kompresorius	Danfoss (scroll)
Įtampa	3 x 400 V / 50 Hz
Įrengtas kondensatorius cirkuliacinis siurblys	TAIP
Įrengtas šaltinio cirkuliacinis siurblys	TAIP
Įrengtas el. šildytuvas	3 kw
Triegis vožtuvas vandens šildymui	TAIP
Šilumos siurblio valdiklis	SIEMENS
Pasyvaus kondicionavimo valdymas	TAIP
Saulės kolektorių valdymas	TAIP
Saulės energijos skaitiklis	TAIP
Šilumos tiekimo skaitiklis	TAIP
Nuotolinio valdymo galimybe	TAIP
<b>Kaina eurais, be PVM</b>	<b>€ 3624</b>




## Šilumos siurblys TERRA D-WWHP3P-9300

Šildymo galia	9.3 kw
El. galingumas	2.15 kw
COP	4.7
B0°C/W35°C	
Maksimali srauto temperatūros	55°C
Šaltnešis	R407c
Kompresorius	Danfoss (scroll)
Įtampa	3 x 400 V / 50 Hz
Įrengtas kondensatorius cirkuliacinis siurblys	TAIP
Įrengtas šaltinio cirkuliacinis siurblys	TAIP
Įrengtas el. šildytuvas	3 kw
Triegis vožtuvas vandens šildymui	TAIP
Šilumos siurblio valdiklis	SIEMENS
Pasyvaus kondicionavimo valdymas	TAIP
Saulės kolektorių valdymas	TAIP
Saulės energijos skaitiklis	TAIP
Šilumos tiekimo skaitiklis	TAIP
Nuotolinio valdymo galimybe	TAIP
<b>Kaina eurais, be PVM</b>	<b>€ 3842</b>




## Šilumos siurblys TERRA D-WWHP3P-11000

Šildymo galia	11 kw
El. galingumas	2.6 kw
COP	4.7
B0°C/W35°C	
Maksimali srauto temperatūros	55°C
Šaltnešis	R407c
Kompresorius	Danfoss (scroll)
Įtampa	3 x 400 V / 50 Hz
Įrengtas kondensatorius cirkuliacinis siurblys	TAIP
Įrengtas šaltinio cirkuliacinis siurblys	TAIP
Įrengtas el. šildytuvas	3 kw
Trieigis vožtuvas vandens šildymui	TAIP
Šilumos siurblio valdiklis	SIEMENS
Pasyvaus kondicionavimo valdymas	TAIP
Saulės kolektorių valdymas	TAIP
Saulės energijos skaitiklis	TAIP
Šilumos tiekimo skaitiklis	TAIP
Nuotolinio valdymo galimybe	TAIP
<b>Kaina eurais, be PVM</b>	<b>€ 4210</b>




## Šilumos siurblys TERRA D-WWHP3P-14000

Šildymo galia	14 kw
El. galingumas	3.26 kw
COP	4.7
B0°C/W35°C	
Maksimali srauto temperatūros	55°C
Šaltnešis	R407c
Kompresorius	Danfoss (scroll)
Įtampa	3 x 400 V / 50 Hz
Įrengtas kondensatorius cirkuliacinis siurblys	TAIP
Įrengtas šaltinio cirkuliacinis siurblys	TAIP
Įrengtas el. šildytuvas	3 kw
Trieigis vožtuvas vandens šildymui	TAIP
Šilumos siurblio valdiklis	SIEMENS
Pasyvaus kondicionavimo valdymas	TAIP
Saulės kolektorių valdymas	TAIP
Saulės energijos skaitiklis	TAIP
Šilumos tiekimo skaitiklis	TAIP
Nuotolinio valdymo galimybe	TAIP
<b>Kaina eurais, be PVM</b>	<b>€ 4850</b>




## Šilumos siurblys TERRA D-WWHP3P-16200

Šildymo galia	16.2 kw
El. galingumas	3.73 kw
COP	4.7
B0°C/W35°C	
Maksimai srauto temperatūros	55°C
Šaltnešis	R407c
Kompresorius	Danfoss (scroll)
Įtampa	3 x 400 V / 50 Hz
Įrengtas kondensatorius cirkuliacinis siurblys	TAIP
Įrengtas šaltinio cirkuliacinis siurblys	TAIP
Įrengtas el. šildytuvas	3 kw
Triegis vožtuvas vandens šildymui	TAIP
Šilumos siurblio valdiklis	SIEMENS
Pasyvaus kondicionavimo valdymas	TAIP
Saulės kolektorių valdymas	TAIP
Saulės energijos skaitiklis	TAIP
Šilumos tiekimo skaitiklis	TAIP
Nuotolinio valdymo galimybe	TAIP
<b>Kaina eurais, be PVM</b>	<b>€ 5346</b>




## Šilumos siurblys TERRA S-WWHP3P-9500

Šildymo galia	9.5 kw
El. galingumas	2.42 kw
COP	4.7
B0°C/W35°C	
Maksimai srauto temperatūros	55°C
Šaltnešis	R407c
Kompresorius	Sanyo (scroll)
Įtampa	3 x 400 V / 50 Hz
Įrengtas kondensatorius cirkuliacinis siurblys	TAIP
Įrengtas šaltinio cirkuliacinis siurblys	TAIP
Įrengtas el. šildytuvas	3 kw
Triegis vožtuvas vandens šildymui	TAIP
Šilumos siurblio valdiklis	SIEMENS
Pasyvaus kondicionavimo valdymas	TAIP
Saulės kolektorių valdymas	TAIP
Saulės energijos skaitiklis	TAIP
Šilumos tiekimo skaitiklis	TAIP
Nuotolinio valdymo galimybe	TAIP
<b>Kaina eurais, be PVM</b>	<b>€ 3652</b>



## Šilumos siurblys TERRA S-WWHP3P-11000


Šildymo galia	11.31 kw
El. galingumas	2.74 kw
COP	4.7
B0°C/W35°C	
Maksimali srauto temperatūros	55°C
Šaltnešis	R407c
Kompresorius	Sanyo (scroll)
Įtampa	3 x 400 V / 50 Hz
Įrengtas kondensatorius cirkuliacinis siurblys	TAIP
Įrengtas šaltinio cirkuliacinis siurblys	TAIP
Įrengtas el. šildytuvas	3 kw
Triegis vožtuvas vandens šildymui	TAIP
Šilumos siurblio valdiklis	SIEMENS
Pasyvaus kondicionavimo valdymas	TAIP
Saulės kolektorių valdymas	TAIP
Saulės energijos skaitiklis	TAIP
Šilumos tiekimo skaitiklis	TAIP
Nuotolinio valdymo galimybe	TAIP
<b>Kaina eurais, be PVM</b>	<b>€ 3942</b>



## Šilumos siurblys TERRA S-WWHP3P-13000


Šildymo galia	13.24 kw
El. galingumas	3.28 kw
COP	4.7
B0°C/W35°C	
Maksimali srauto temperatūros	55°C
Šaltnešis	R407c
Kompresorius	Sanyo (scroll)
Įtampa	3 x 400 V / 50 Hz
Įrengtas kondensatorius cirkuliacinis siurblys	TAIP
Įrengtas šaltinio cirkuliacinis siurblys	TAIP
Įrengtas el. šildytuvas	3 kw
Triegis vožtuvas vandens šildymui	TAIP
Šilumos siurblio valdiklis	SIEMENS
Pasyvaus kondicionavimo valdymas	TAIP
Saulės kolektorių valdymas	TAIP
Saulės energijos skaitiklis	TAIP
Šilumos tiekimo skaitiklis	TAIP
Nuotolinio valdymo galimybe	TAIP
<b>Kaina eurais, be PVM</b>	<b>€ 4213</b>






## Šilumos siurblys TERRA S-WWHP3P-14000

Šildymo galia	14.31 kw
El. galingumas	3.53 kw
COP	4.7
B0°C/W35°C	
Maksimali srauto temperatūros	55°C
Šaltnešis	R407c
Kompresorius	Sanyo (scroll)
Įtampa	3 x 400 V / 50 Hz
Įrengtas kondensatorius cirkuliacinis siurblys	TAIP
Įrengtas šaltinio cirkuliacinis siurblys	TAIP
Įrengtas el. šildytuvas	3 kw
Trieigis vožtuvas vandens šildymui	TAIP
Šilumos siurblio valdiklis	SIEMENS
Pasyvaus kondicionavimo valdymas	TAIP
Saulės kolektorių valdymas	TAIP
Saulės energijos skaitiklis	TAIP
Šilumos tiekimo skaitiklis	TAIP
Nuotolinio valdymo galimybe	TAIP
<b>Kaina eurais, be PVM</b>	<b>€ 4505</b>




## Šilumos siurblys TERRA S-WWHP3P-17000

Šildymo galia	17.42 kw
El. galingumas	4.07 kw
COP	4.7
B0°C/W35°C	
Maksimali srauto temperatūros	55°C
Šaltnešis	R407c
Kompresorius	Sanyo (scroll)
Įtampa	3 x 400 V / 50 Hz
Įrengtas kondensatorius cirkuliacinis siurblys	TAIP
Įrengtas šaltinio cirkuliacinis siurblys	TAIP
Įrengtas el. šildytuvas	3 kw
Trieigis vožtuvas vandens šildymui	TAIP
Šilumos siurblio valdiklis	SIEMENS
Pasyvaus kondicionavimo valdymas	TAIP
Saulės kolektorių valdymas	TAIP
Saulės energijos skaitiklis	TAIP
Šilumos tiekimo skaitiklis	TAIP
Nuotolinio valdymo galimybe	TAIP
<b>Kaina eurais, be PVM</b>	<b>€ 5792</b>



### Šilumos siurblys TERRA S-WWHP3P-19000

Šildymo galia	19.37 kw
El. galingumas	4.47 kw
COP	4.7
B0°C/W35°C	
Maksimali srauto temperatūros	55°C
Šaltnešis	R407c
Kompresorius	Sanyo (scroll)
Įtampa	3 x 400 V / 50 Hz
Įrengtas kondensatorius cirkuliacinis siurblys	TAIP
Įrengtas šaltinio cirkuliacinis siurblys	TAIP
Įrengtas el. šildytuvas	3 kw
Trieigis vožtuvas vandens šildymui	TAIP
Šilumos siurblio valdiklis	SIEMENS
Pasyvaus kondicionavimo valdymas	TAIP
Saulės kolektorių valdymas	TAIP
Saulės energijos skaitiklis	TAIP
Šilumos tiekimo skaitiklis	TAIP
Nuotolinio valdymo galimybe	TAIP
<b>Kaina eurais, be PVM</b>	<b>€ 6057</b>



### Šilumos siurblys TERRA S-WWHP3P-23000

Šildymo galia	22.98 kw
El. galingumas	5.54 kw
COP	4.7
B0°C/W35°C	
Maksimali srauto temperatūros	55°C
Šaltnešis	R407c
Kompresorius	Sanyo (scroll)
Įtampa	3 x 400 V / 50 Hz
Įrengtas kondensatorius cirkuliacinis siurblys	TAIP
Įrengtas šaltinio cirkuliacinis siurblys	TAIP
Įrengtas el. šildytuvas	3 kw
Trieigis vožtuvas vandens šildymui	TAIP
Šilumos siurblio valdiklis	SIEMENS
Pasyvaus kondicionavimo valdymas	TAIP
Saulės kolektorių valdymas	TAIP
Saulės energijos skaitiklis	TAIP
Šilumos tiekimo skaitiklis	TAIP
Nuotolinio valdymo galimybe	TAIP
<b>Kaina eurais, be PVM</b>	<b>€ 7775</b>